routebureau veluwe

VERSIE 3.17 — 2024

VELUWESTIJL ROUTENETWERKEN & INFORMATIELOCATIES

Verkorte weergave van het Handboek Routenetwerken & Informatielocaties



Een consistente stijl voor alle uitingen van de routenetwerken & informatielocaties

INHOUD

2 Inleiding
4 Veluwestijl Routebureau Veluwe
8 Algemene bepalingen
19 Van en naar de ontvangstlocatie
20 Geleidebebording
25 Welkomstpanelen
26 Veluwse ontvangstlocaties
27 Introductie
29 Locaties
30 Onderdelen
31 Landmark
32 Ontvangstpanelen
38 Veluwse routenetwerken
51 Fietsnetwerk
58 Wandelnetwerk
67 Ruiter- en Mennetwerk
72 Mountainbikenetwerk
80 Belevingsobjecten
83 Deelfietsen
85 Bijlage 1: Opstelling panelen
92 Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
105 Bijlage 3: Wandelroutes SBB

DE VELUWE OP 1

De Veluwe blinkt uit als aantrekkelijk gebied voor bezoekers en bewoners. Er is veel te beleven en de voorzieningen hebben de kwaliteit en duurzaamheid die past bij deze tijd. Natuur, landschap en erfgoed worden gekoesterd en versterkt omdat zij de Veluwe maken wat het is.

Op de Veluwe werken we samen aan de beste Veluwe-beleving voor bezoekers en bezoekers, zodat zij een prettig verblijf hebben in onze regio. Er zijn tal van organisaties en instanties die de Veluwe en haar randen willen beschermen en (nog) mooier en aantrekkelijker willen maken. Dit doen zij door samen te werken en het samen definiëren van acties en prioriteiten. Deze grondeigenaren, terreinbeheerders, toeristische ondernemers (bijvoorbeeld van recreatie en attracties), overheden en andere partijen, onderschrijven de ambities van Veluweop1 en gebruiken de VeluweAgenda als basis. Samen maken we het merk Veluwe sterk.



(Basis uit: VisitVeluwe To Realise 2019 en Veluwe Huisstijlgids 2018)

WAT DOET HET ROUTEBUREAU VELUWE?

Veluwebreed wordt gewerkt aan de realisatie van samenhangende en kwalitatief hoogwaardige routenetwerken. Deze spelen een belangrijke rol in het bestemmingsmanagement. Bestaande paden en routes worden daarbij geïntegreerd in het Veluwse netwerk, waarbij ingezet wordt op het verhogen van de belevingskwaliteit en tegelijkertijd kwetsbare natuurwaarden worden ontzien, conform de uitgangspunten van de Recreatiezonering.

Stakeholders

In opdracht van de Veluwse gemeenten en provincie Gelderland werkt het Routebureau Veluwe als team samen met o.a. overheden, private landgoederen, terreinbeherende organisaties en vrijwilligers. Alles om samen een voor de gebruiker zo goed mogelijk netwerk te realiseren passend in de opgave van de Veluwe, zoals het beleid voor recreatiezonering en spreiding naar de randen van het Veluwemassief. Daadwerkelijke realisatie van routenetwerken (plaatsen van palen, bewegwijzering en panelen) vindt vanzelfsprekend pas plaats als er overeenstemming is met de betreffende grondeigenaren en als beheer en onderhoud meerjarig is geregeld.

Gebied

Routebureau Veluwe werkt vanuit 21 verschillende gemeenten op de Veluwe. Dit gebied loopt van Wageningen tot Brummen in het zuiden en Hattem en Nijkerk in het noorden.

INHOUD

2 Inleiding
4 Veluwestijl Routebureau Veluwe
8 Algemene bepalingen
19 Van en naar de ontvangstlocatie
20 Geleidebebording
25 Welkomstpanelen
26 Veluwse ontvangstlocaties
27 Introductie
29 Locaties
30 Onderdelen
31 Landmark
32 Ontvangstpanelen
38 Veluwse routenetwerken
51 Fietsnetwerk
58 Wandelnetwerk
67 Ruiter- en Mennetwerk
72 Mountainbikenetwerk
80 Belevingsobjecten
83 Deelfietsen
85 Bijlage 1: Opstelling panelen
92 Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
105 Bijlage 3: Wandelroutes SBB



BELEVING VAN EEN MERK

Een merk staat voor de emotionele band die personen met iets hebben. Met een product, een organisatie, maar ook met een gebied. Het is het gevoel dat wordt opgeroepen en achtergelaten wanneer iemand met een merk in aanraking komt.

Een sterk merk is authentiek, onderscheidend en relevant. Het heeft aantrekkingskracht en bouwt voorkeur en loyaliteit. Mensen komen terug en vertellen hun positieve ervaringen door aan anderen.

Merken creëren (onbewuste) aantrekkingskracht met een duidelijk karakter, net als bij mensen. Als dit merkkarakter in alles wordt doorgevoerd zullen bezoekers dit herkennen. Dit schept vertrouwen, geeft een positief gevoel en versterkt de binding met het merk. Dat is precies wat we willen bereiken met de Veluwe.

(Uit: Veluwe Huisstijlgids 2018)

EEN CONSISTENTE STIJL VOOR ALLE UITINGEN OP DE VELUWE

Om de herkenbaarheid van het merk de Veluwe voor onze gasten te verhogen, moeten alle uitingen op elkaar aansluiten. Dit geldt niet alleen voor online communicatie en communicatie via drukwerken, maar ook voor de panelen en bebording van de informatielocaties en routenetwerken op de Veluwe. Zo moet de wandelaar, de fietser, de mountainbiker en de menner of ruiter eenzelfde ervaring krijgen wanneer deze een route gaat volgen op de Veluwe.

In dit Handboek Veluwse Routenetwerken & Informatielocaties is het scala aan panelen en borden uiteengezet: van geleidingsborden langs de snelweg, tot de inrichting van een ontvangstlocatie, tot de weergave van een wandelroute op een paal. Alle uitingen die in dit handboek zijn opgenomen volgen de richtlijnen zoals vastgesteld in de Veluwe Huisstijlgids 2018 en zijn zorgvuldig gedocumenteerd zodat voor alle belanghebbenden duidelijk is met welke producten wordt gewerkt.

veluwestijl routebureau

INHOUD

2 Inleiding
4 Veluwestijl Routebureau Veluwe
5 Kleuren
6 Typografie
7 Schrijfstijl
8 Algemene bepalingen
19 Van en naar de ontvangstlocatie
20 Geleidebebording
25 Welkomstpanelen
26 Veluwse ontvangstlocaties
27 Introductie
29 Locaties
30 Onderdelen
31 Landmark
32 Ontvangstpanelen
38 Veluwse routenetwerken
51 Fietsnetwerk
58 Wandelnetwerk
67 Ruiter- en Mennetwerk
72 Mountainbikenetwerk
80 Belevingsobjecten
83 Deelfietsen
85 Bijlage 1: Opstelling panelen
92 Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
105 Bijlage 3: Wandelroutes SBB

Routebureau Veluwe

100%

25%

PMS 376
Pantone 376
CMYK 59 0 100 0
RGB 122 185 41
#7ab929

100%

25%

ZWART
Pantone Black
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
#000000

Scifly

De Scifly wordt gebruikt in de netwerklogo's en het logo van Routebureau Veluwe. Tevens wordt dit lettertype, vanwege het vriendelijke en onderscheidende karakter, ook (in geringe mate) gebruikt voor belangrijke koppen in uitingen.

SCIFLY SANS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GLYPHA

De schreefletter Glypha wordt met name gebruikt voor leesteksten in communicatie-uitingen. De vier gewichten van het lettertype worden gebruikt voor koppen, subkoppen, introteksten en loopteksten.

GLYPHA LIGHT / OBLIQUE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGH

GLYPHA ROMAN / OBLIQUE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGH

GLYPHA BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

GLYPHA BLACK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VECTORA

De Vectora is een schreefloos lettertype met een open, goed leesbaar en neutraal karakter. Vanwege dit karakter wordt dit lettertype veelal gebruikt in de bebording op de Veluwe.

VECTORA REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VECTORA BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Een efficiënte boodschap

Boodschap
We weten welke informatie de bezoeker bij onze routenetwerken nodig heeft en dat deze een ondersteunende functie heeft tijdens een mooie route. Juist daarom zijn onze teksten kort en bondig geschreven.

Tone of voice
De tone of voice is fris en prettig. Formuleer niet dwingend maar positief. Schrijf enthousiast en denk in mogelijkheden.

Beleving staat centraal

Actieve schrijfstijl
In ons aanbod staat beleving centraal. Wij streven ernaar om deze beleving ook in onze teksten over te brengen. Dit doen wij door onze teksten actief te schrijven.

Vermijd hierbij de lijdende vorm, vermijd hulpwerkwoorden als 'zullen', 'kunnen' en 'willen' en vermijd voorzetselconstructies.

Dus niet:
- Wandelaars hebben in de ochtend een grotere kans om wild te kunnen spotten.

Maar wel:
- Ga vroeg in de ochtend op pad en vergroot je kans om wild te spotten.

De gast spreken we aan met 'je'

Gemakkelijk te benaderen
De bezoeker spreken we aan met 'je'. Op onze uitingen wordt geschreven vanuit het Routebureau Veluwe, waar mogelijk proberen we hier een persoonlijke touch aan te geven. Zo worden onze online artikelen altijd uit naam van de medewerkers geschreven. De afstand tussen organisatie en de lezer moet zo klein mogelijk zijn.

algemene bepalingen

INHOUD

2 Inleiding
4 Veluwestijl Routebureau Veluwe
8 Algemene bepalingen
9 Kleuren
10 Netwerklogo's
12 Kaartondergrond
13 Iconen kaartbeelden
14 Kleuren thema's
15 Pijlen
16 Overzicht panelen
18 Basisprincipes bebording
19 Van en naar de ontvangstlocatie
26 Veluwse ontvangstlocaties
38 Veluwse routenetwerken
80 Belevingsobjecten
83 Deelfietsen
85 Bijlage 1: Opstelling panelen
92 Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
105 Bijlage 3: Wandelroutes SBB

Algemene kleuren

100% 25%

PMS 377
Pantone 377 C
CMYK 60 21 100 5
RGB 120 153 4
#789904

100% 25%

PMS 723
Pantone 723 C
CMYK 24 63 100 10
RGB 179 106 32
#b36a20

100% 25%

PMS 427
Pantone 427 C
CMYK 22 14 16 0
RGB 207 210 211
#cfd2d3

Een andere kleur groen?
Voor de (algemene) bebording en panelen van het Routebureau Veluwe gebruiken we een andere kleur groen dan de huisstijlkleur Veluwe-groen. Deze kleur past beter bij de natuurlijke omgeving waar het bord of het paneel wordt geplaatst.

Let op: dit geldt alleen voor bebording en panelen, niet voor drukwerk!

Netwerkkleuren

100% 25%

FIETSNETWERK
Pantone 349 C
CMYK 100 25 100 36
RGB 0 95 45
#005f2d

100% 25%

WANDELNETWERK
Pantone 2747 C
CMYK 100 95 0 16
RGB 35 46 131
#212e83

100% 25%

RUITER- EN MENNETWERK
Pantone 202 C
CMYK 10 100 61 50
RGB 128 0 42
#80002a

100% 25%

MOUNTAINBIKENETWERK
Pantone 424 C
CMYK 0 0 3 72
RGB 107 106 104
#6b6a68













Primair
De netwerklogo's van Routebureau Veluwe bestaan uit een beeldmerk en een woordlogo, gebaseerd op het bestaande logo van de Veluwe. Het logo wordt bij voorkeur gebruikt op een achtergrond met de kleur van het netwerk.

Secundair
Als variant kan het logo ook in de kleur van het netwerk geplaatst worden.


Beeldmerk
Indien het beeldmerk van het logo los gebruikt wordt, worden bovenstaande varianten gebruikt. Bij de fietser, ruiter en mountainbiker wordt er maar een gedeelte van het figuur in het logo gebruikt. Het beeldmerk toont de volledige versie van deze figuur.













Primair
De netwerklogo's van Routebureau Veluwe bestaan uit een beeldmerk en een woordlogo, gebaseerd op het bestaande logo van de Veluwe. Het logo wordt bij voorkeur gebruikt op een achtergrond met de kleur van het netwerk.

Secundair
Als variant kan het logo ook in de kleur van het netwerk geplaatst worden.

Beeldmerk
Indien het beeldmerk van het logo los gebruikt wordt, worden bovenstaande varianten gebruikt. Bij de fietser, ruiter en mountainbiker wordt er maar een gedeelte van het figuur in het logo gebruikt. Het beeldmerk toont de volledige versie van deze figuur.

ALGEMENE BEPALINGEN KAARTONDERGROND

routebureau veluwe

Cartografie

Reijers Cartografie BV

Kaartbron


mapcreator.eu/©Andes

Disclaimer

©2023. De juistheid van gegevens is mede afhankelijk van informatie die door derden is verstrekt. Om een leesbaar en evenwichtig kaartbeeld te kunnen verkrijgen zijn een aantal items selectief in de kaart opgenomen en/of gegeneraliseerd. De werkelijke situatie is veelal gedetailleerder en soms complexer. Tevens zijn de routenetwerken altijd in beweging. Routebureau Veluwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die het gevolg is van enig gegeven op deze kaart.

Legenda

- Overig
- Bos
- Park/sportveld
- Heide
- Water
- Zandvlakte
- Bebouwing / in aanleg
- Industrie / in aanleg



Points of interest

100%	100%	100%	100%
25%	25%	25%	25%
ALGEMEEN	**HORECA**	**RECREATIE**	**CULTUUR**
CMYK 100 95 0 16	CMYK 0 82 82 0	CMYK 0 46 91 0	CMYK 0 0 0 75
RGB 35 46 131	RGB 241 86 60	RGB 248 155 49	RGB 99 100 102
#232e83	#f0553c	#f89b31	#636466



Veluwe-Poort



Veluwe-TOP

Veluwe-Poort Veluwe-TOP

ALGEMEEN
- VVV / Tourist Info
- Parkeerplaats
- Bezoekerscentrum
- Station
- Veerdienst
- Vliegveld
- Jachthaven
- Politiebureau
- Ziekenhuis

HORECA
- Camping
- Hotel / B&B
- Bungalowpark
- Café / Restaurant
- Meerdere café's / restaurants

RECREATIE
- Dagrecreatie
- Dierenpark
- Fietsverhuur
- Pretpark
- Uitzichtpunt
- Schaapskooi
- Wildkansel
- Luisterplek

Liberation Route

CULTUUR
- Molen
- Kasteel
- Kerk
- Klooster
- Museum
- Monument
- Park / Tuin
- Picknickplaats
- Watertappunt
- Waterval

Iconen ontvangstlocaties

› De iconen voor een Veluwe-Poort en Veluwe-TOP worden, naast plaatsing in het kaartbeeld, ook gebruikt om een Veluwe-Poort of Veluwe-TOP aan te geven op bijvoorbeeld geleidingsborden bij de snelweg.

ALGEMENE BEPALINGEN KLEUREN THEMA'S

100%

ROOD
Pantone 032
C0 M90 Y86 K0
R239 G64 B59
#ef4035

100%

ORANJE
Pantone 151
C0 M50 Y100 K0
R247 G148 B29
#f7941d

100%

GEEL
Pantone Process Yellow
C0 M0 Y100 K0
R255 G242 B0
#fff200

100%

GROEN
Pantone 360
C61 M0 Y86 K0
R106 G191 B92
#6abf5c

100%

BLAUW
Pantone Process Blue
C100 M28 Y6 K1
R0 G138 B199
#008ac7

100%

PAARS
Pantone 254
C51 M92 Y0 K0
R142 G57 B150
#8e3996

Kleurenblindheid

- Voor gekleurde themaroutes wordt eenzelfde kleurenpalet gebruikt, bestaande uit 6 kleuren.
- Personen die kleurenblind zijn (zowel Deuteranoop als Protonoop), kunnen deze kleuren goed onderscheiden.
- Zwarte teksten of zwarte randen van pijlen zorgen voor een betere zichtbaarheid in het donker én helpen personen die kleurenblind zijn kleuren beter te onderscheiden.

Normaal zicht




Zicht persoon met kleurenblindheid (Deuteranoop)



Zicht persoon met kleurenblindheid (Protonoop)





ALGEMENE BEPALINGEN OVERZICHT SOORTEN PANELEN (1)

Ontvangstpanelen



Ontvangstpaneel algemeen (inc. fietskaart)




Ontvangstpaneel Recreatie & Natuur

Routenetwerkpanelen



Fietspaneel



Wandelpaneel



Mountainbikepaneel



Ruiter- en menpaneel

Routenetwerkpanelen - Geldersch Landschap & Kasteelen



Wandelpaneel



Mountainbikepaneel



Ruiter- en menpaneel

ALGEMENE BEPALINGEN OVERZICHT SOORTEN PANELEN (2)

Themapanelen — algemeen



Themapaneel klein



Themapaneel groot

Themapanelen — routenetwerken



Themapaneel fietsen



Themapaneel wandelen



Themapaneel mountainbiken



Themapaneel ruiteren en mennen

Themapanelen — Hanze



Hanzesteden Fietsroute



Hanze Camperplaatsen




Hanzestories

Themapanelen — Gastvrije Randmeren



Themapaneel groot



De Veluwe

- Van belang is dat de gebruiker van het routenetwerk altijd weet dat hij of zij zich op de Veluwe bevindt.
- Aan de onderzijde van het basisbord wordt het netwerklogo zonder beeldmerk geplaatst.

Het routenetwerk

- Van belang is dat de gebruiker weet welke bebording voor hem of haar geldt.
- Bovenin het basisbord, op een vaste plaats, wordt altijd het beeldmerk van het betreffende netwerk geplaatst.

Systematiek


- De wijze waarop de gebruiker op weg geholpen wordt, is een systeem volgens Nederlandse standaard, en sluit aan bij de huidige bebording in het veld.
- Er een vast kleurensysteem voor gekleurde thematische routes.

Stijl

- Alle elementen hebben een vaste plaatsing en een vaste verhouding t.o.v. elkaar.
- Op borden wordt eenzelfde typografie en pijl gebruikt.
- De stijl van de Veluwe is in kleine elementen in de bebording verwerkt.

van en naar de ontvangstlocatie

⚠ BESTAAND ONTWERP LIJKT NIET HET JUISTE FORMAAT TE HEBBEN



Specificaties

Materiaal: aluminium

Formaat paneel:
2500 x 1800 mm

GELEIDEBEBORDING AFRITBORD

routebureau veluwe

⚠ CONCEPT: FORMATEN EN SPECS ONTBREKEN



Afritbord
Voor verwijzing naar Veluwe-Poort



Lichtwegwijzer
Voor verwijzing naar Veluwe-Poort of Veluwe-TOP


Specificaties
Materiaal: LED -
RVS behuizing
Formaat bord (standaard):
1875 x 120 x 580 mm



Verwijsbord
Voor verwijzing naar Veluwe-Poort of Veluwe-TOP

Specificaties
Materiaal: aluminium
Formaat bord (standaard): 1130 x 265 mm

GELEIDEBEBORDING VERWIJSBORD KOKER



Verwijsbord koker
Voor verwijzing naar Veluwe-Poort of Veluwe-TOP

Specificaties
Materiaal: aluminium
Formaat bord (standaard): 800 x 250 mm

WELKOMSTPANEEL GEBIEDS- OF DORPSGRENS

routebureau veluwe



Welkomstpaneel

Dit welkomstpaneel staat aan de rand van een dorps- of buurtschapsgrens om de bezoeker te verwelkomen.

Specificaties

Materiaal: HPL
Formaten panelen: 200 x 1760 mm en 775 x 1760 mm
Radius ronde hoeken: 25 en 270 mm

Initieel ontwerp uit handboek: 'Panelenfamilie Veluwe'

veluwse ontvangstlocaties

INHOUD

2 Inleiding
4 Veluwestijl Routebureau Veluwe
8 Algemene bepalingen
19 Van en naar de ontvangstlocatie
20 Geleidebebording
25 Welkomstpanelen
26 Veluwse ontvangstlocaties
27 Introductie
29 Locaties
30 Onderdelen
31 Landmark
32 Ontvangstpanelen
38 Veluwse routenetwerken
51 Fietsnetwerk
58 Wandelnetwerk
67 Ruiter- en Mennetwerk
72 Mountainbikenetwerk
80 Belevingsobjecten
83 Deelfietsen
85 Bijlage 1: Opstelling panelen
92 Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
105 Bijlage 3: Wandelroutes SBB

WAT IS EEN **VELUWSE ONTVANGSTLOCATIE?**

Op de Veluwe geven we uitvoering aan bestemmings-management. Daarmee willen we bezoekersstromen vanuit de hiervoor genoemde doelen sturen naar tijd en plek. De ontvangstlocaties hebben hierin een belangrijke rol. Bezoekers worden door goede markering, informatie, marketing en communicatie heel gericht naar deze locaties gestuurd.

Welke soorten ontvangstlocaties zijn er?

Veluwse ontvangstlocaties kunnen we opdelen in drie soorten:

- Veluwe-Poorten (incl. Veluwe-OV-Poorten)
- Veluwe-TOP-locaties
- Startpunten

Aan welke voorwaarden moet een ontvangstlocatie voldoen?

In het document 'Bijstelling Leidraad Veluwse Ontvangslocaties', vast-gesteld door de VeluweAlliantie op 14 oktober 2022, wordt deze vraag uitvoerig besproken. Een tabel met een overzicht van de voorwaarden voor een ontvangstlocatie staat op pagina 28

Wie bepaalt de locaties van de ontvangstlocaties?

Belangrijk is dat de ontvangstlocaties vanuit een Veluws perspectief op de goede plek komen te liggen. Dat vraagt in ieder geval voor de (OV) Poorten en de TOP-locaties een afweging en regie op Veluws niveau. Voor de kleine startpunten is regie op lokaal niveau voldoende.

Voor de inrichting, aanleg en het beheer en onderhoud van de geleideborden, informatielocaties en bewegwijzering op en naar ontvangstlocaties vervult het Routebureau Veluwe een centrale en regisserende rol.

Samenvatting van de essentiële elementen voor deze uitwerking binnen de Veluwestijl Routenetwerken en Panelenfamilie komt uit de vastgestelde 'Bijstelling Leidraad Veluwse Ontvangstlocaties' van 14 oktober 2022.

Hoe ziet een ontvangstlocatie eruit?

Op een ontvangstlocatie staan vaak meerdere panelen en inrichtingselementen. Een kort overzicht:

FIGUUR 1 onderdelen van een Veluwse ontvangslocatie

	VELUWE-POORT	VELUWE-TOP	STARTPUNT
SOORTEN PANELEN			
Ontvangstpanelen (incl. fietspaneel)	●	●	✕
Wandelpaneel	●	●	optioneel
Mountainbikepaneel	●	optioneel	✕
Ruiter- en menpaneel	optioneel	optioneel	optioneel
Themapaneel	optioneel	optioneel	optioneel
INRICHTINGSELEMENTEN			
Landmark	●	optioneel	✕
Overig	optioneel	optioneel	optioneel

Hoe ziet een ontvangstpaneel eruit?

Een ontvangstpaneel bestaat uit een voor- en achterzijde.

- Ga naar pagina 32 voor het ontvangstpaneel algemeen en naar pagina 33 voor het ontvangstpaneel Recreatie & Natuur.

Hoe ziet een ontvangslocatie van een TBO eruit?

- Bekijk Bijlage 1: Ontvangstlocaties TBO op pagina 92 t/m 104.

INHOUD

2 Inleiding
4 Veluwestijl Routebureau Veluwe
8 Algemene bepalingen
19 Van en naar de ontvangstlocatie
20 Geleidebebording
25 Welkomstpanelen
26 Veluwse ontvangstlocaties
27 Introductie
29 Locaties
30 Onderdelen
31 Landmark
32 Ontvangstpanelen
38 Veluwse routenetwerken
51 Fietsnetwerk
58 Wandelnetwerk
67 Ruiter- en Mennetwerk
72 Mountainbikenetwerk
80 Belevingsobjecten
83 Deelfietsen
85 Bijlage 1: Opstelling panelen
92 Bijlage 2: Ontvangstlocaties TBO
105 Bijlage 3: Wandelroutes SBB

WAT IS EEN **VELUWSE ONTVANGSTLOCATIE?**

FIGUUR 2 typen ontvangstlocaties voor automobilisten

TYPE / NAAM	KENMERK	INRICHTING	CAPACITEIT (ORDEGROOTTE)	FACILITEITEN	DOELGROEP			COMMUNICATIE & MARKETING	
					DAG TOERIST	VERBLIJFS TOERIST	LOKAAL	VELUWE	LOKAAL
Veluwe-Poort	Hoofdentree goed verbonden met een A-weg en verbonden met knooppunt van meerdere Veluwse routenetwerken.	Veluwestijl met desgewenst zichtbaarheid eigenaar.	> 100	Als Veluwe-TOP plus: Infocentrum[1], oplaadpunten auto + fiets, duurzame vervolg-mobiliteit zoals deelfietsen.	●	●	●	●	●
Veluwe-TOP	Entree goed verbonden met een N-weg en verbonden knooppunt van meerdere Veluwse routenetwerken.	Veluwestijl met desgewenst zichtbaarheid eigenaar.	40-100	Als startpunt plus met ontvangspaneel: horeca en gratis toiletten nabij.	●	●	●	●	●
Startpunt evt. met toevoeging: - Wandel - Paard - Thema	Vertrekpunt van het wandel- en/ of Ruiter- en Mennetwerk, of bij een POI.	Veluwestijl met desgewenst zicht-baarheid eigenaar. Maatvoering voor gebruikersgroep.	5-40	Veluws startpuntbord, thematisch paneel optioneel.	●	✕	●	●	●
Overig (valt buiten deze Leidraad)	Bekend bij lokale bevolking, niet bedoeld voor toeristen. Mogelijk saneren indien nodig vanwege recreatiezonering.	N.v.t.	onbepaald	Volledig voor keuze van de eigenaar. Gebruik Veluwestijl mag.	✕	✕	●	✕	✕

[1] Gebouw waar bezoekers kennis kunnen maken met het verhaal van het belevingsgebied en recreatieve informatie (routes, horeca, evenementen e.d.) kunnen krijgen over de Veluwe.

FIGUUR 3 typen ontvangstlocaties voor OV-reizigers

TYPE	KENMERK	FACILITEITEN / INRICHTING	DOELGROEP			COMMUNICATIE & MARKETING	
			DAG TOERIST	VERBLIJFS TOERIST	LOKAAL	VELUWE	LOKAAL
Veluwe OV-Poort: Arnhem - Apeldoorn - Barneveld (potentieel) - Ede-Wageningen - Nunspeet - Rheden	Transfer naar ander vervoersmiddel mogelijk; knooppunt van of verbindingsroutes met meerdere Veluwse routenetwerken.	Als Veluwe-OV-Halte plus: horeca, toiletten, duurzame vervolgmobiliteit zoals deelfietsen	●	●	●	●	●
Veluwe-OV-halte - Alle overige reguliere treinstations[2] - Specifieke bushaltes	Verbonden met zowel ten minsten twee Veluws routenetwerken als Belevingsgebied.	Informatie en bebording/panelen conform de Veluwestijl.	●	✕	●	●	●
Overig - Overige bus en treinhaltes	Bekend bij lokale bevolking, niet bedoeld voor toeristen.	Naar inzicht van de eigenaar. Veluwestijl mag.	✕	✕	●	✕	✕

[2] Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, 't Harde, Wezep, Twello, Klarenbeek, Empe, Brummen, Dieren, Velp, Oosterbeek, Wolfheze, Veenendaal De Klomp, Lunteren, Barneveld.

ONTVANGSTLOCATIES LOCATIES

routebureau veluwe

Waar vinden we Veluwse Ontvangstlocaties?

Nevenstaande kaart geeft een overzicht van de (potentiële) Veluwe(-OV)-Poorten en -TOP-locaties.

Startpunten (voorheen P-Veluwe's) zullen afgestemd worden met de betreffende terreinbeherende organisatie en gemeenten en zullen middels één of meerdere start-punten worden gemarkeerd. In uitingen zal P-Veluwe niet meer worden toegevoegd.


Unieke naamgeving

De naam van een ontvangslocatie is uniek. Daarmee bedoelen we dat een naam niet dubbel voor kan komen. Zo zorgen we, via eenduidigheid, uniformiteit en vindbaarheid, voor een goede geleiding en spreiding van de bezoeker.

Alle op één ontvangstlocatie of op één startpunt aanwezige panelen dragen dezelfde naamgeving.

Legenda

- Veluwe-OV-Poort
- Veluwe-OV-Poort (potentieel)
- Veluwe-Poort
- Veluwe-Poort (potentieel)
- Veluwe-TOP
- Veluwe-TOP (potentieel)
- Snelweg
- Spoorlijn met treinstation



Laatste update kaart: 22 februari 2024

ONTVANGSTLOCATIES ONDERDELEN

routebureau veluwe

Onderdelen

Een Veluwe-Poort of Veluwe-TOP bestaat uit de volgende elementen:

1. Ontvangstpaneel algemeen;
2. Aanvullende panelen: routenetwerk- en themapanelen
3. Landmark;
4. Optioneel: straatmeubilair.

Let op: het straatmeubilair dat op deze pagina wordt getoond is optioneel. Dit meubilair behoort niet tot de basis vaststelling van de ontvangslocatie.



Bank uit stijlgids 'Stijlelementen Veluwe' - Urban Inclusive

ONTVANGSTLOCATIES LANDMARK


Landmark

Om de Veluwse Ontvangstlocaties (Veluwe-Poort en Veluwe-TOP) te kenmerken zullen deze worden voorzien van een landmark.

Het landmark bestaat uit een eikenhouten zuil met insectenhotel, waaraan twee HPL-borden worden bevestigd. Het bovenste bord bevat de naam 'Veluwe', het onderste bord geeft de locatie weer.

Specificaties

Materiaal panelen: HPL
Formaat panelen: 270 x 1136 mm
en 270 x 1700 mm
Radius ronde hoek: 120 mm



ONTVANGSTLOCATIES ONTVANGSTPANEEL ALGEMEEN



Specificaties

Materiaal: HPL

Formaat paneel:
1290 x 840 mm

Zichtformaat:
1250 x 800 mm

ONTVANGSTLOCATIES ONTVANGSTPANEEL RECREATIE & NATUUR



Pointer, zie ook:
Stijlboek Panelenfamilie Veluwe

Ontvangstpaneel

Paneel is bedoeld voor Veluwe-Poorten en Veluwe-TOP-locaties waar geen eigen gebieds-informatie staat van terreinbeheerders.

Specificaties


Materiaal: HPL
Formaat paneel:
1290 x 840 mm
Zichtformaat:
1250 x 800 mm

ONTVANGSTLOCATIES ICONEN ONTVANGSTPANELEN

routebureau veluwe



Fietsnetwerk Veluwe



Wandelnetwerk Veluwe



Ruiter- en Mennetwerk Veluwe



Mountainbikenetwerk Veluwe



Natuurspeelplaats



Uitzichttoren



Kasteel



Deelfietsen



e-Bus

Iconen netwerken

Op de ontvangstpanelen wordt in het linker(groene) gedeelte de voorzieningen van de locatie getoond. Hier worden in eerste instantie de routenetwerken weergegeven die vanaf de locatie lopen.

Iconen voorzieningen

Op de ontvangstpanelen wordt in het linker(groene) gedeelte de voorzieningen van de locatie getoond. Aanvullend op de routenetwerken die vanaf de locatie lopen, worden hier ook andere voorzieningen geplaatst. De mogelijkheden zijn hierboven weergegeven.

⚠ CONCEPT: FORMATEN, LETTERTYPES EN SPECS ONTBREKEN. ICONEN WIJKEN AF VAN WERKELIJKE BEBORDING.



⚠ CONCEPT: FORMATEN, LETTERTYPES EN SPECS ONTBREKEN. ICONEN WIJKEN AF VAN WERKELIJKE BEBORDING.



⚠ CONCEPT: FORMATEN, LETTERTYPES EN SPECS ONTBREKEN. ICONEN WIJKEN AF VAN WERKELIJKE BEBORDING.



veluwse routenetwerken



Specificaties
Materiaal: HPL
Formaat paneel:
727,5 x 840 mm
Zichtformaat:
687,5 x 800 mm

Voorbeelden (varianten)

In kleurstelling
Fietsnetwerk Veluwe



Panelen Rheden
Ellecom



Hanzestories
Putten-Ermelo





Panelen Rheden
De Steeg



Hanzesteden Fietsroute
Zutphen



Specificaties

Materiaal: HPL

Formaat paneel:
1290 x 840 mm

Zichtformaat:
1250 x 800 mm


Voorbeelden (varianten)

In kleurstelling Ruiter- en Mennetwerk Veluwe



In kleurstelling algemeen

In kleurstelling Moutainbikenetwerk Veluwe



In kleurstelling Wandelnetwerk Veluwe

Voorbeelden (varianten)

Hanzepaneel Camperplaatsen
Hanzestad Elburg



Hanzepaneel Camperplaatsen
Hanzestad Hattem

Gastvrije Randmeren
Nunspeet aan zee



Gastvrije Randmeren
Nijkerk aan het water

Klaver



Verbods- en waarschuwing



Eigen terrein



Buitencode



Alarm



Gebiedsbeheerder



Overig



Deel het pad



In ontwikkeling



Kleuren

- Pantone 349 C
- Pantone 2747 C
- Pantone 202 C
- Pantone 424 C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Radius hoeken: 5 mm

Boorgaten: 2 stuks, ∅5,2 mm

Bevestiging


B-SC-20

Gebruik

Deze borden worden aan de bovenkant van een staander van een paneel geplaatst, zodat men van een afstand kan zien over welk netwerk informatie wordt gegeven.



Varianten



A-B78-KF | A-B78-KW | A-B78-KR | A-B78-KM

ROUTENETWERKEN BEBORDING GEBIEDSBEHEERDER 78 MM

Kleuren

In kleurstelling logo

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Boorgaten: 2 stuks, ∅5,2 mm

Bevestiging

B-SC-20

TBO

Het bord met het logo van de terrein-beherende organisatie wordt bovenin elke paal van de routenetwerken geplaatst.



Varianten



A-B38-GB1



A-B38-GB2



A-B38-GB3



A-B38-GB4

ROUTENETWERKEN BEBORDING GEBIEDSBEHEERDER 155 mm

Kleuren

In kleurstelling logo

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Boorgaten: 4 stuks, ∅5,2 mm

Bevestiging

B-SC-20

TBO

Het bord met het logo van de terrein-beherende organisatie wordt bovenin elke paal van de routenetwerken geplaatst.



Varianten



A-B77-GB1



A-B77-GB2



A-B77-GB3



A-B77-GB4

routebureau veluwe

Kleuren

Pantone 377 C

Pantone Black C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Radius hoeken: 5 mm

Boorgaten: 2 stuks, ∅5,2 mm

Typografie

Kop: Vectora Bold 11,5 pt, interlinie: 16 pt (tracking: 20)

Tekst: Vectora Regular 7,5 pt, interlinie: 11 pt

Bevestiging

B-SC-20

A-B78-B



Kleuren

- Pantone 377 C
- Pantone Black C
- Pantone 360 C
- Pantone 151 C
- Pantone 032 C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm
Radius hoeken: 7,5 mm
Boorgaten: 4 stuks, ∅5,2 mm

Typografie

Eigen terrein: Vectora Bold 56 pt (tracking: 15)
Tekst bord links: Vectora Bold 25 pt, interlinie: 34,5 pt (tracking: 20)
Tekst borden rechts: Vectora Bold 34 pt, interlinie: 46,5 pt (tracking: 20)

Bevestiging

B-SC-20

A-B200-ET1



200 mm

155 mm

A-B200-ET2



A-B200-ET3



Kleuren

- Pantone 377 C
- Pantone Black C
- Pantone 349 C
- Pantone 2747 C
- Pantone 202 C
- Pantone 424 C

Specificaties algemeen

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Boorgaten: 4 stuks, ∅5,2 mm

Bevestiging

B-SC-20

Kleine variant

Specificaties

Radius hoeken: 5 mm

Typografie

Kop: Vectora Bold 42 pt, interlinie: 46 pt (tracking: 20)

Tekst: Vectora Bold 15 pt, interlinie: 20,5 pt (tracking: 20)

Grote variant

Specificaties

Radius hoeken: 7,5 mm

Typografie

Kop: Vectora Bold 56 pt (tracking: 20)

Tekst: Vectora Bold 28 pt, interlinie: 38,5 pt (tracking: 20)

A-B160-D



160 mm

78 mm

A-B200-D



200 mm

155 mm


fietsnetwerk
veluwe

FIETSNETWERK PANEEL

routebureau veluwe



Specificaties

Materiaal: HPL

Formaat paneel:
727,5 x 840 mm

Zichtformaat:
687,5 x 800 mm

Locatie-specifieke informatie over de routes en de omgeving

Algemene informatie en legenda

Pointer, zie ook: *Stijlboek Panelenfamilie Veluwe*



800 mm

1250 mm

Specificaties

Materiaal: HPL

Formaat paneel:
1290 x 840 mm

Zichtformaat:
1250 x 800 mm

FIETSNETWERK PALEN

Volgorde bebording

- Bovenin de paal wordt het knooppuntbord geplaatst, daaronder worden eventuele thema- of icoonroutes geplaatst.
- De volgorde van de verwijzingen is op basis van knooppuntnummer (laagste nummer bovenaan).
- De knooppunten staan altijd aan de linkerkant van het bord, de pijlen aan de rechterkant.

TBO


Het bord met het logo van de terreinbeherende organisatie wordt bovenin elke paal geplaatst (alleen op niet-openbare paden).



FIETSNETWERK OVERZICHT BORDEN 155 mm

routebureau veluwe

Knooppuntborden



Omleidingsbord

LF-routes



LF-icoonroutes




Horeca-borden



Themaroutes



Bord AED



FIETSNETWERK BORDEN THEMAROUTES 155 mm

routebureau veluwe

Kleuren

Pantone 349 C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Radius hoeken: 7,5 mm

Boorgaten: 4 stuks, ∅5,2 mm

Logo

Max. grootte logo: 64,5 x 48 mm

Applicatiefolie


› Pijl groen

Bevestiging

B-SC-20

Ontwikkeling themaroutes

Bewegwijzerde themaroutes in het Fietsnetwerk Veluwe sluiten aan op de identiteit van de regio en worden ontwikkeld vanuit het perspectief van de Veluwse Belevingsgebieden.



Varianten



F-B77-T1
Oranjefietsroute



F-B77-T2
Heufse IJsselvalleiroute



F-B77-T3
Romeinse Limes Fietsroute

FIETSNETWERK BORDEN HORECA 155 mm

routebureau veluwe

Kleuren

Pantone 349 C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Radius hoeken: 7,5 mm

Boorgaten: 4 stuks, ∅5,2 mm

Typografie

Fietscafé: Vectora Bold, 40 pt

(tracking: 50)

Applicatiefolie

› Pijl groen

Bevestiging

B-SC-20



Varianten



F-B113-H1



F-B113-H2



F-B113-H3



F-B113-H4


wandelnetwerk
veluwe

WANDELNETWERK PANEEL

routebureau veluwe

Locatie-specifieke informatie over de routes en de omgeving

Algemene informatie en legenda

Pointer, zie ook: *Stijlboek Panelenfamilie Veluwe*



800 mm

1250 mm

Specificaties

Materiaal: HPL

Formaat paneel:
1290 x 840 mm

Zichtformaat:
1250 x 800 mm

WANDELNETWERK ONDERNEMERSPANEEL

Ondernemerspaneel

Een ondernemerspaneel is een wandelpaneel die speciaal voor een ondernemer is geplaatst. Op een aantal punten verschilt het ontwerp van een wandelpaneel:

1. In de pointer staat geen keuzepunt weergegeven, maar de illustratie van de Veluwe. Een wandelpaneel staat namelijk altijd op een keuzepunt, bij een ondernemerspaneel hoeft dat niet zo te zijn.
2. Bovenin wordt de naam van de ondernemer geplaatst, niet de naam van de startlocatie.
3. De contactgegevens en het logo van de ondernemer worden onder de startpunt-informatie weergegeven.

Specificaties

› Bekijk pagina 59 voor het wandelpaneel.



WANDELNETWERK GLK PANEEL



Specificaties
Materiaal: HPL
Formaat / zicht-formaat paneel:
in overleg met GLK

WANDELNETWERK PAALOPSTELLING


Volgorde bebording

- Als eerste wordt het keuzepuntbord geplaatst, tenzij het gaat om een tussenverwijzing.
- Er wordt een vaste volgorde van de bebording van de routes gehanteerd: van lokale routes naar landelijke routes:
  1. Gekleurde routes, gesorteerd op kleur: rood - oranje - geel - groen - blauw - paars
  2. Stadsrandroutes*
  3. Klompenpaden*
  4. NS-wandelingen*
  5. Streekpaden*
  6. LAW-paden*
- Onderin de paal wordt/worden de verwijzing(en) naar keuzepunt(en) geplaatst, op volgorde van nummer. Indien het gaat om een tussenverwijziging, wordt een bord met 'Volgend keuzepunt' geplaatst.
- Als laatste wordt eventuele de verwijzing terug naar het startpunt geplaatst.

*Bij meerdere varianten van een zelfde soort themaroute plaatsen we deze op alfabet (A bovenaan).

Het bord met het logo van de terreinbeherende organisatie wordt bovenin elke paal geplaatst.


TBO



Volgorde bebording

- Er wordt een vaste volgorde van de bebording van de routes gehanteerd: van lokale routes naar landelijke routes:
  1. Gekleurde routes, gesorteerd op kleur: rood - oranje - geel - groen - blauw - paars
  2. Stadsrandroutes*
  3. Klompenpaden*
  4. NS-wandelingen*
  5. Streekpaden*
  6. LAW-paden*
- Onderin de paal wordt de verwijzing 'Volgend keuzepunt' geplaatst.


*Bij meerdere varianten van een zelfde soort themaroute plaatsen we deze op alfabet (A bovenaan).




Keuzepuntbord



Combinatieborden tussenverwijzingen




Keuzepuntverwijzing



Verwijzing horeca


Routebord



Klompenpad



Gekleurde routes



LAW-paden




Streekpaden



NS-wandelingen



Gekleurde routes met naam



Stads- en dorpsrandroutes



Klompenpaden



Naam van de route

- De naam van de route staat bovenin het bord.
- Een gekleurde route kan met of zonder naam worden weergegeven.

Kleuren

- Voor gekleurde en overige themaroutes worden de zes basiskleuren gebruikt.
- NS-wandelingen, LAW- en Streekpaden hebben landelijk vastgestelde kleuren.

Overige themaroutes


- Het logo of beeldmerk van de route wordt in de bovenste helft van de pijl geplaatst.
- Eenzelfde soort thematische routes hebben eenzelfde kleurstelling.

Klompenpaden

- De borden van de Klompenpaden behouden eigen vormgeving en eigen kleurenpallet.
- Bovenstaande bebording van de Klompenpaden is niet volledig.

WANDELNETWERK KEUZEPUNTPIJLEN & POI VERWIJZINGEN

W-A30-P1



Manieren van plaatsen:



W-A30-P2



Manieren van plaatsen:



W-A38-PP



W-A38-VP



W-A38-H



Kleuren
☐ Wit

Formaat transfervel
30 x 30 mm

Formaat pijl
Maximaal: 15 x 15 mm

Soort
Applicatiefolie met transfervel

Kleuren
☐ Wit
■ Pantone 2747 C

Formaat transfervel
25 x 38 mm

Formaat wit blok
20 x 20 mm

Soort
Applicatiefolie met transfervel

ruiter- en mennetwerk

veluwe

RUITER- EN MENNETWERK PANEEL

routebureau veluwe

Locatie-specifieke informatie over de routes en de omgeving

Algemene informatie en legenda

Pointer, zie ook: *Stijlboek Panelenfamilie Veluwe*



800 mm

1250 mm

Specificaties

Materiaal: HPL

Formaat paneel:
1290 x 840 mm

Zichtformaat:
1250 x 800 mm

RUITER- EN MENNETWERK PAALOPSTELLING

routebureau veluwe

Volgorde bebording

- Bovenin de paal wordt het knooppuntbord geplaatst, daaronder worden eventuele themaroutes of verwijzingen naar rustpunten geplaatst.
- De volgorde van de verwijzingen is op basis van knooppuntnummer (laagste nummer bovenaan).
- De knooppunten staan altijd aan de linkerkant van het bord, de pijlen aan de rechterkant.


TBO

Het bord met het logo van de terrein-beherende organisatie wordt bovenin elke paal geplaatst (alleen op niet-openbare paden).





RUITER- EN MENNETWERK OVERZICHT BORDEN


Knooppuntborden











Menner niet toegestaan



Meerdere varianten beschikbaar

Bord entreekosten




Bord ruiterroute




Bord omleiding



Borden rustpunten



Borden themaroutes



RUITER- EN MENNETWERK BORDEN RUSTPUNT

routebureau veluwe

Kleuren

Pantone 202 C

Specificaties

Materiaal: BioPanel, 3 mm

Radius hoeken: 5 mm

Boorgaten: 4 stuks, ∅5,2 mm

Typografie

Ruitercafé: Vectora Bold, 23 pt

(tracking: 50)

Applicatiefolie

› Pijl rood

Bevestiging


B-SC-20



Varianten



R-B70-R1



R-B70-R2



R-B70-R3

mountainbikenetwerk veluwe

MOUNTAINBIKENETWERK PANEEL

routebureau veluwe



Specificaties

Materiaal: HPL

Formaat paneel:
1290 x 840 mm

Zichtformaat:
1250 x 800 mm


MOUNTAINBIKENETWERK PAALOPSTELLING

routebureau veluwe

Het bord met het logo van de terreinbeherende organisatie wordt bovenin elke paal geplaatst.

TBO


Plaatsing aan zijkant van paal




MOUNTAINBIKENETWERK OVERZICHT BORDEN


routebureau veluwe

Basisborden










Omleidingsbord



Waarschuwingsborden



Borden moeilijkheidsgraad











1 Route

- Bewegwijzering die een doorlopende route aangeeft.
- De naam van de route wordt altijd boven de pijl geplaatst.

2 Afkorting

- Bewegwijzering die aangeeft in welke richting een afkorting van een route loopt.
- Het woord 'Afkorting' wordt altijd onder een afkortingspijl geplaatst. Deze wordt in de kleur geplaatst van de route.

3 Verbinding


- Bewegwijzering die de route van de ene naar de andere route aangeeft.
- Bij een verbindingsroute wordt zowel boven als onder de pijl de namen van de routes geplaatst.

4 Naar een startpunt


- Bewegwijzering die de route naar een starpunt aangeeft.
- Het woord 'Startpunt' wordt altijd onder een startpuntpijl geplaatst. Deze wordt in de kleur geplaatst van de route.

Varianten – 1 Pijlen


M-A72-P1




M-A72-P2



M-A72-P3




M-A72-P4



M-A72-P5




M-A72-P6 (reserve)



Varianten – 1 Pijlen – Omleiding

M-A72-P7




Grijze pijl

Een grijze pijl wordt gebruikt om een omleidingsroute aan te geven. Deze pijl wordt dan ook enkel in combinatie met een omleidingsbord gebruikt.


MOUNTAINBIKENETWERK PIJLEN

Varianten – 3 Afkortingspijlen


M-A72-P23




M-A72-P24



M-A72-P25




M-A72-P26



M-A72-P27




M-A72-P28 (reserve)




Varianten – Kinderroute


M-A72-P29



M-A72-P30



M-A72-P31



Kinderroute

In de pijlen voor de kinderroutes is de achtergrond één van de 6 basiskleuren. Deze pijlen worden in combinatie met een naamsticker ‘Kinderroute’ in dezelfde kleur gebruikt.

MOUNTAINBIKEWERK BORDEN MOEILIJKHEIDSGRAAD

routebureau veluwe

Kleuren

- Pantone 360 C
- Pantone Process Blue C
- Pantone Red 032 C
- 100% Black

Specificaties

Radius hoeken: 5 mm

Boorgaten: 2 stuks, ∅5,2 mm

Typografie

Moeilijkheidsgraad: Vectora Bold 12 pt (tracking: 20)

Makkelijk / Gemiddeld / Moeilijk / Zeer moeilijk: Vectora Bold 18 pt (tracking: 20)


Bevestiging

B-SC-20

Bij aanvang van routes

Borden met moeilijkheidsgraad worden alleen bij opstartpunten, of wanneer je nieuw op de route komt (bijv. na een verbindingsroute) geplaatst.

M-B30-M1



M-B30-M2



M-B30-M3




M-B30-M4



belevingsobjecten

BELEVINGSOBJECTEN




Belevingsobject Eerbeek

- Materiaal: RVS staal
- Breedte: 515 mm
- Lengte boven grond: 1985 mm

Ontwerp uit: 'Veluwezoom belevingsobjecten - locatie oliemolen Eerbeek. Definitief ontwerp - Kinkorn 14.6.2023'


Draaiwiel

- Draaiwiel aan zijkant om proces te tonen en rad te laten draaien
- Formaat paneel (rechts) 85 x 345 mm




Impressie object op locatie

- Afstand tot klinkers: 1000 mm
- Afstand tot beek (aanzet helling oever): ca. 2000 mm



BELEVINGSOBJECTEN




Belevingsobject Rozendaal

- Materiaal: RVS staal
- Breedte: 515 mm
- Lengte boven grond: 1985 mm

Ontwerp uit: Veluwse belevingsgebieden - object Rozendaal DO 1.5.23

Bedriegertjes

- Mechanische pomp incl. vlotterbak, wisseling van 5x wateruitloop, routelerend per uitgang.
- Aan onderzijde voetpedaal incl. aanvoer route water.



Impressie object op locatie



deelfietsen

VOLGT NA SEPARATE VASTSTELLING

bijlage 1
Opstelling panelen

OPSTELLING PANELEN ENKEL PANEEL

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

1. Fietspaneel
2. Themapaneel

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



Achterzijde

aan de achterzijde van A zit B



OPSTELLING PANELEN ENKEL PANEEL

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

1. Wandelpaneel
2. Ruiter- en Menpaneel
3. Themapaneel

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



A Wandelpaneel

Achterzijde

aan de achterzijde van A zit B



B Themapaneel

OPSTELLING PANELEN ENKEL PANEEL

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort
Veluwe-TOP
Startpunt

Aantal panelen

1-2
3-4
5-6

Volgorde panelen

1. Wandelpaneel
2. Ruiter- en Menpaneel
3. Themapaneel

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



A Wandelpaneel

Achterzijde

aan de achterzijde van A zit B



B Mountainbikepaneel

OPSTELLING PANELEN 2-LUIK

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6


Volgorde panelen

1. Ontvangstpaneel algemeen
2. Wandelpaneel
3. Mountainbikepaneel
4. Ruiter- en Menpaneel
5. Themapaneel
6. Ontvangstpaneel Recreatie & Natuur; dit paneel wordt altijd achter het ‘Ontvangstpaneel algemeen’ (zie 1) geplaatst.

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



aan de achterzijde van A zit D

Achterzijde



OPSTELLING PANELEN 2-LUIK

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6


Volgorde panelen

1. Ontvangstpaneel algemeen
2. Wandelpaneel
3. Mountainbikepaneel
4. Ruiter- en Menpaneel
5. Themapaneel
6. Ontvangstpaneel Recreatie & Natuur; dit paneel wordt altijd achter het ‘Ontvangstpaneel algemeen’ (zie 1) geplaatst.

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



A Ontvangstpaneel algemeen

B Wandelpaneel

aan de achterzijde van A zit D

Achterzijde



C Mountainbikepaneel

D Ontvangstpaneel R&N

OPSTELLING PANELEN 3-LUIK

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

1. Ontvangstpaneel algemeen
2. Wandelpaneel
3. Mountainbikepaneel
4. Ruiter- en Menpaneel
5. Themapaneel
6. Ontvangstpaneel Recreatie & Natuur; dit paneel wordt altijd achter het ‘Ontvangstpaneel algemeen’ (zie 1) geplaatst.

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



A Ontvangstpaneel algemeen B Wandelpaneel C Mountainbikepaneel

aan de achterzijde van A zit F

Achterzijde



D Ruiter- en menpaneel E Themapaneel wandelen D Ontvangstpaneel R&N

bijlage 2
Ontvangstlocaties TBO



HOE GAAN WE OM MET **DE VELUWESTIJL OP TBO-GROND?**

TBO staat voor TerreinBeherende Organisatie. In dit geval zijn afspraken op maat gemaakt met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap en Kasteelen.

Veluwestijl Veluwe-Poorten en -TOP-locaties op TBO-gronden
Uitgangspunt voor Veluwe-Poort en -TOP op TBO-gronden is dat de Veluwse informatievoorziening in Veluwestijl wordt uitgevoerd. Dit betreft de routeinformatie (wandel-, fiets, MTB- en/of ruiterpanelen), algemene Veluwe informatie en optioneel de Landmark. De panelen worden op een Veluwe-Poort of -TOP zoveel mogelijk rond de landmark geclusterd. Naast de Veluwe-informatie gaat het hierbij ook om informatie van de TBO zelf (welkomstbord, gebiedsinformatie), die in de huisstijl van de TBO zelf wordt geplaatst.

Vanwege de afwijkende maatvoering van hun eigen panelen kiest Natuurmonumenten er in principe voor om deze eigen informatiepanelen dan op een andere plaats (apart van de Veluwse panelen) te zetten. De precieze plaatsing is overigens altijd maatwerk en wordt door de grondeigenaar bepaald. Op de Veluwse panelen of landmark worden verder geen logo's of beeldmerken van de TBO geplaatst.

Geldersch Landschap & Kasteelen kiest voor één toevoeging, namelijk een groene bovenrand in GLK-stijl ("header") bovenaan elk paneel. Ook deze panelen houden echter hun Veluwse uitstraling. De eigen identiteit komt volgens de communicatie / stijl van de TBO's verder al voldoende tot uiting via de eigen borden en inrichting op een TBO-locatie.

Er zijn ook Veluwe-Poorten op locaties van Leisurelands bedacht. Leisurelands is ook voornemens om de Veluwestijl voor wat betreft de Veluwse informatie / panelen te volgen.

Veluwestijl Startpunten op TBO-gronden
Voor het wandel- en ruiternetwerk liggen er diverse startpunten op TBO-gronden. Dit zijn over het algemeen wat kleinere parkeerlocaties waar een Veluws wandel- of ruiterpaneel wordt geplaatst. Er is een ontvangstbord in TBO-stijl met gebiedsinformatie aan de voorkant en achterkant is Veluwestijl met route-informatie (zie pagina 99). De startpuntpanelen worden in de standaard Veluwestijl uitgevoerd (frames, palen en overzichtskaart), wederom met de toevoeging (header) op startpunten van Geldersch Landschap & Kasteelen. Bij binnenkomst van zo'n ontvangstlocatie staat eventueel een welkomstbord van de betreffende TBO. In de verdere inrichting van zo'n locatie komt de identiteit van de TBO ook tot uiting.

Veluwestijl Veluwse routenetwerken op TBO-gronden
De bewegwijzering langs routes op TBO-gronden wordt uitgevoerd in de standaard Veluwestijl die op een groot aantal plaatsen op de Veluwe al is uitgerold. Om de eigen identiteit zichtbaar te maken worden op keuzepunten, knooppunten of jointpoints van Veluwse routenetwerken op Natuurmonumenten- en Geldersch Landschap & Kasteelen-gronden de beeldmerken van deze organisaties toegevoegd. Op Staatsbosbeheer-routes in het Veluwse netwerk worden geen Staatsbosbeheer-beeldmerken geplaatst, maar wordt met de gevoerde richting aangegeven met een icoontje in plaats van met een pijl. Dit is kenmerkend voor de landelijke huisstijl van Staatsbosbeheer. Kleurstelling en vormgeving is verder helemaal conform de Veluwestijl. In bijlage 3 van het Stijlboek is zichtbaar hoe dit eruit ziet.

ONTVANGSTLOCATIE NATUURMONUMENTEN ONDERDELEN

routebureau veluwe



Veluwe-Poort

1. Landmark
2. Paneel Natuurmonumenten
3. Ontvangstpaneel algemeen
4. Wandelpaneel
5. Ontvangstpaneel Recreatie & Natuur en aanvullende routenetwerk of themapanelen

OPSTELLING PANELEN NATUURMONUMENTEN 2X ENKEL PANEEL

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Natuurmonumenten (losstaand)

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (van plek B > C):

1. Wandelpaneel
2. Ruiter- en Menpaneel
3. Themapanelen

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



A Paneel NM



B Wandelpaneel

Achterzijde

aan de achterzijde van B zit C



C Ruiter- en Menpaneel

OPSTELLING PANELEN NATUURMONUMENTEN 2X ENKEL PANEEL

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Natuurmonumenten (losstaand)

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (van plek B > C):

1. Wandelpaneel
2. Ruiter- en Menpaneel
3. Themapanelen

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



A Paneel NM



B Wandelpaneel

Achterzijde

aan de achterzijde van B zit C



C Themapaneel

OPSTELLING PANELEN NATUURMONUMENTEN ENKEL + 2-LUIK

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort
Veluwe-TOP
Startpunt

Aantal panelen

1-2
3-4
5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Natuurmonumenten (losstaand)
B. Ontvangstpaneel algemeen

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (van plek C > D > E):

1. Wandelpaneel
2. Mountainbikepaneel
3. Ruiter- en Menpaneel
4. Themapanelen

Bebording

- Op de paal link van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



A Paneel NM




B Ontvangstpaneel algemeen

C Wandelpaneel

Achterzijde

aan de achterzijde van B zit E



D Mountainbikepaneel

E Ruiter- en Menpaneel

ONTVANGSTLOCATIE STAATSBOSBEHEER ONDERDELEN

routebureau veluwe



Onderdelen Veluwe-Poort

1. Landmark (optioneel)
2. Paneel Staatsbosbeheer
3. Wandelpaneel
4. Mountainbikepaneel en ontvangstpaneel algemeen



Onderdelen Veluwe-Poort

Op andere plek op locatie

5. Ruiter- en Menpaneel
6. (Thema)paneel Staatsbosbeheer

OPSTELLING PANELEN STAATSBOSBEHEER ENKEL PANEEL

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Staatsbosbeheer

De achterkant kan worden ingevuld met de volgende soorten panelen:

1. Wandelpaneel (voorbeeld 1)
2. Ruiter- en Menpaneel (voorbeeld 2)
3. (Thema)paneel Staatsbosbeheer

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



A Paneel SBB

Achterzijde

aan de achterzijde van A zit B



B Wandelpaneel

Voorzijde



A Paneel SBB

Achterzijde

aan de achterzijde van A zit B



B Ruiter- en Menpaneel

OPSTELLING PANELEN STAATSBOSBEHEER 2-LUIK

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Staatsbosbeheer

C. Ontvangstpaneel algemeen

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (van plek B > D):

1. Wandelpaneel
2. Mountainbikepaneel
3. Ruiter- en Menpaneel
4. (Thema)paneel Staatsbosbeheer

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



aan de achterzijde van A zit D

Achterzijde



OPSTELLING PANELEN STAATSBOSBEHEER 2-LUIK + LOS PANEEL

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen 2-luik:

A. Paneel Staatsbosbeheer

C. Ontvangstpaneel algemeen

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (B > D):

1. Wandelpaneel
2. Mountainbikepaneel
3. (Thema)paneel Staatsbosbeheer

Volgorde panelen losstaand paneel:

E. Ruiter- en Menpaneel

F. Themapaneel

Bebording

- Op de paal link van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde



A Paneel SBB

B Wandelpaneel

Op andere plek ontvangstlocatie



E Ruiter- en Menpaneel

aan de achterzijde van A zit D

aan de achterzijde van E zit F

Achterzijde



C Ontvangstpaneel algemeen

D Mountainbikepaneel



F (Thema)paneel SBB

ONTVANGSTLOCATIE GLK ONDERDELEN

routebureau veluwe



OPSTELLING PANELEN GLK ENKEL PANEEL

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel GLK

De achterkant kan worden ingevuld met de volgende soorten panelen:


1. Wandelpaneel GLK (voorbeeld 1)
2. Ruiter- en Menpaneel GLK (voorbeeld 2)
3. Themapaneel GLK

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde

⚠ FORMATEN MOETEN WORDEN AANGEPAST



A Paneel GLK

Achterzijde

aan de achterzijde van A zit B



B Wandelpaneel GLK

Voorzijde

⚠ FORMATEN MOETEN WORDEN AANGEPAST



A Paneel GLK

Achterzijde

aan de achterzijde van A zit B



B Ruiter- en Menpaneel GLK

OPSTELLING PANELEN GLK 2-LUIK

routebureau veluwe

Soort locatie

Veluwe-Poort

Veluwe-TOP

Startpunt

Aantal panelen

1-2

3-4

5-6

Volgorde panelen

A. Paneel Geldersch Landschap & Kasteelen

C. Ontvangstpaneel algemeen GLK

De overige panelen op de locatie worden op de volgende volgorde geplaatst (van plek B > D):

1. Wandelpaneel GLK
2. Mountainbikepaneel GLK
3. Ruiter- en Menpaneel GLK
4. Themapaneel GLK

Bebording

- Op de paal links van een paneel wordt aangegeven tot welk routenetwerk het paneel behoort d.m.v. een klavervormig bord met het beeldmerk van het het routenetwerk. Kijk op pagina 45 voor deze bebording.
- Aan elke kant komt op de linkerpaal van het eerste paneel het Buitencode-bord, zie ook pagina 48.

Voorzijde

⚠ FORMATEN MOETEN WORDEN AANGEPAST



A Paneel GLK

B Wandelpaneel GLK

aan de achterzijde van A zit D

Achterzijde



C Ontvangstpaneel algemeen GLK


D Mountainbikepaneel GLK

bijlage 3
wandelroutes Staatsbosbeheer

Wandelroutes Staatsbosbeheer

Wandelroutes van Staatsbosbeheer hebben hun eigen ontwerp. Deze routes zijn éénrichting bewegwijzerd.

De route in tegenovergestelde richting wordt bewegwijzerd met de standaard bebording van het Wandelnetwerk Veluwe in eenzelfde kleur als de wandelroute van Staatsbosbeheer.



CONTACT
Han van den Heuvel
Regisseur Routebureau Veluwe

han@routesopdeveluwe.nl

Kijk voor meer informatie over het Routebureau Veluwe
op **routebureauveluwe.nl**

Op zoek naar de mooiste routes?
Kijk dan op **routesopdeveluwe.nl**

REGIE & CREATIE
Centroide
centroide.nl

STRATEGIE & ONTWERP
diezit. te Deventer
diezit.nl

Van Vilsteren Urban Inclusive
vilsteren.eu

© februari 2024. Dit document is met de grootste zorg samengesteld.
Wijzigingen of aanpassingen van de informatie in dit document zijn altijd
voorbehouden. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.